

# Szybki start

Wersja 2007

## RAKSSQL

e-commerce



© Solution, MSM Spółka z o.o., Warszawa 2007

# Spis treści

## Rozdział 1

Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e-commerce dla systemu RAKSSQL.....	3
<b>Wdrożenie RAKSSQL e-commerce.....</b>	<b>5</b>
<b>Podstawowa konfiguracja e-commerce.....</b>	<b>8</b>
Zakładka ustawienia.....	9
Ustawienia firmy.....	11

# Warunki licencji na użytkowanie aplikacji e-commerce dla systemu RAKSSQL

1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania systemu e-commerce dla RAKSSQL, zwanego dalej E-COMMERCE.
2. Firma SOLUTION Artur Topolewicz z siedzibą w Białymstoku, zwana dalej PRODUCENTEM udziela licencji na użytkowanie E-COMMERCE osobie fizycznej lub prawnej zwanej dalej UŻYTKOWNIKIEM.
3. Licencja upoważnia UŻYTKOWNIKA do korzystania z E-COMMERCE na polu eksploatacji polegającym na:
  - wprowadzaniu danych do pamięci komputera i zwielokrotnianiu E-COMMERCE w pamięci komputera,
  - dostosowaniu E-COMMERCE bez naruszania kodów źródłowych do platformy sprzętowej i konfiguracji używanej przez UŻYTKOWNIKA w tym dostosowania szablonów (wygląd E-COMMERCE) do potrzeb UŻYTKOWNIKA.
4. Licencja dotyczy także aktualizacji E-COMMERCE nabywanych przez UŻYTKOWNIKA.
5. Licencja jest udzielana bezterminowo.
6. Warunkiem uzyskania licencji oraz pliku licencyjnego jest zakup E-COMMERCE i uregulowanie w całości należności za E-COMMERCE, wraz z podatkiem VAT. Ponadto aby UŻYTKOWNIK mógł korzystać z pomocy technicznej oraz prawa do pobierania nowych wersji, o których mowa w pkt 11, konieczne jest wypełnienie i przesłanie **Karty rejestracyjnej** na adres e-mail (rejestracja@rakssql.info) lub korespondencyjny PRODUCENTA E-COMMERCE (SOLUTION, 15-396 Białystok, ul. Kopernika 93).
7. UŻYTKOWNIK otrzyma plik licencyjny umożliwiający korzystanie z E-COMMERCE. Plik taki jest generowany jeden raz. W uzasadnionych przypadkach plik zostanie wygenerowany powtórnie, po wyrażeniu zgody PRODUCENTA na uprzednią pisemną prośbę złożoną przez UŻYTKOWNIKA.
8. Jedynym i wyłącznym posiadaczem autorskich praw majątkowych do E-COMMERCE jest firma SOLUTION. Prawa te nie są przekazywane UŻYTKOWNIKOWI.
9. W przypadku naruszenia praw autorskich przez UŻYTKOWNIKA, odpowiedzialność z tego tytułu określają art.78, 79, 80 Ustawy z dn. 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 2000r, Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami)
10. UŻYTKOWNIKOWI nie wolno:
  - przenieść praw do użytkowania zakupionej przez siebie licencji na osobę trzecią bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody PRODUCENTA,
  - kopiować, odsprzedawać, wypożyczać, wynajmować lub przekazywać w innej formie E-COMMERCE, bądź jego części osobie trzeciej,
  - dokonywać jakichkolwiek zmian w E-COMMERCE, przekształcać go do postaci kodu maszynowego lub języka programowania,
  - modyfikować, zmieniać struktury, a także stosować E-COMMERCE lub jego część w innym oprogramowaniu.
11. UŻYTKOWNIK ma prawo do:
  - zainstalowania E-COMMERCE jako jednej instalacji (jedna instalacja serwerowa – zlokalizowana na jednej maszynie),
  - bezpłatnego pobierania nowych wersji E-COMMERCE w okresie trwania prawa do opieki serwisowej/aktualizacji systemu RAKS SQL użytkowanym przez UŻYTKOWNIKA, z którym współpracuje E-COMMERCE, z zastrzeżeniem warunków zawartych w pkt. 6
  - zakupu licencji na użytkowanie dodatkowych modułów E-COMMERCE bez konieczności zakupu nowego E-COMMERCE,
  - bezpłatnej pomocy telefonicznej lub mailowej świadczonej przez PRODUCENTA i jego przedstawicieli (pośredników handlowych, autoryzowanych serwisantów) w okresie trwania prawa do opieki serwisowej/aktualizacji systemu RAKS SQL użytkowanym przez UŻYTKOWNIKA, z którym współpracuje E-COMMERCE, z zastrzeżeniem warunków zawartych w pkt. 6
12. UŻYTKOWNIK otrzymuje E-COMMERCE w postaci elektronicznej (spakowane archiwum GTAR) wraz z instrukcją użytkowania w postaci pliku PDF.
13. PRODUCENT nie gwarantuje spełnienia wszystkich oczekiwań UŻYTKOWNIKA w konkretnym zastosowaniu E-COMMERCE. W interesie UŻYTKOWNIKA leży zapoznanie się z wersją demonstracyjną programu i jego możliwościami.
14. PRODUCENT dokłada wszelkich starań w celu uzyskania maksymalnie poprawnego algorytmu E-COMMERCE, jednak nie gwarantuje jego 100-procentowej bezbłędności.
15. PRODUCENT nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek ewentualne szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikłe z użytkowania E-COMMERCE.
16. Treść instrukcji użytkowania E-COMMERCE nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do PRODUCENTA.

17. Ewentualne roszczenia ze strony UŻYTKOWNIKA nie mogą przekroczyć kwoty, za którą UŻYTKOWNIK zakupił E-COMMERCE lub jego nowszą wersję.
18. Naruszenie warunków licencji powoduje utratę praw licencyjnych i gwarancyjnych, a ponadto PRODUCENT może dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia, w zakresie i w sposób zgodny z polskim prawodawstwem. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę PRODUCENTA.
19. Wypełnienie i przesłanie **Karty rejestracyjnej** jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków licencji.
20. Niniejsze warunki licencji stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM, a PRODUCENTEM.

# Wdrożenie RAKSSQL e-commerce

Podstawowymi elementami do uruchomienia aplikacji RAKSSQL e-commerce są: odpowiednio skonfigurowany serwer WWW, łącze internetowe posiadające stały adres IP oraz system RAKSSQL dla Małych i Średnich Firm. By w pełni wykorzystać możliwości e-commerce wymagane jest posiadanie następujących funkcjonalności systemu RAKSSQL:

- Sprzedaż
- Magazyn
- Zamówienia
- CRM
- Kasa, bank, rozrachunki
- Zarządzanie dokumentami/załącznikami

## **Instalacja serwera**

Serwer na którym będzie uruchomiona aplikacja RAKSSQL e-commerce musi obsługiwać oprogramowanie:

- serwer WWW
- php 4 lub 5 z obsługą interbase, GD, curl
- ionCube Loader
- ssh

SMTP – dostęp do serwera lub lokalna instalacja

FIREBIRD 1.5 - dostęp do serwera bazy lub lokalna instalacja

Linki do oprogramowania:

Serwer WWW:

<http://httpd.apache.org/>

PHP:

<http://www.php.net/>

ionCube Loader :

<http://www.ioncube.com/loaders.php>

FIREBIRD:

<http://www.firebirdsql.org/>

Posiadając serwer z zainstalowanym niezbędnym oprogramowaniem możemy przystąpić do instalacji aplikacji RAKSSQL e-commerce.

Dostarczony pakiet oprogramowania należy przekopiować do katalogu docelowego serwera WWW i rozpakować.

Rozpakowanie pakietu w zależności od systemu operacyjnego w następujący sposób:

- Linux, Solaris, Unix

Jako użytkownik posiadający uprawnienia zapisu w katalogu docelowym spod konsoli SSH:

```
gtar -xzf nazwa_pliku.tgz
```

- Windows

Programem Winrar należy wskazać plik oraz wybrać opcję z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) Extract here (wypakuj tutaj).

Do poprawnego działania aplikacji (po stronie komputera klienckiego) wymagana jest przeglądarka internetowa:

1. Firefox w wersji 2+
2. Internet Explorer w wersji 6+

Po prawidłowym rozpakowaniu pliku, należy uruchomić przeglądarkę WWW wpisując adres URL pod którym został rozpakowany pakiet z dopiskiem admin.

Np. [http://www.domena\\_uzytkownika.pl/admin](http://www.domena_uzytkownika.pl/admin)

Jeżeli wpisanie adresu zgłosi błąd praw dostępu do katalogu, należy wykonać polecenie z konsoli SSH:

```
chmod -R a+w ./temp ./images ./licencje
```

```
chmod a+w ./ustawienia.php ./ustawienia.php.bak
```

Zarówno panel administracyjny i e-commerce do prawidłowego działania wymagają nadania praw do zapisu dla katalogów: ./temp, ./images ./licencje oraz wszystkich podkatalogów w nich zawartych.

UWAGA przy pierwszym uruchomieniu panelu administracyjnego i konfiguracji połączenia z bazą danych **nie należy** korzystać z systemu RAKSSQL oraz innych programów, które wykorzystują połączenie z bazą danych RAKSSQL.

# Podstawowa konfiguracja e-commerce

## Logowanie do panelu administracyjnego

Po wpisaniu właściwego adresu np. [http://www.domena\\_uzytkownika.pl/admin](http://www.domena_uzytkownika.pl/admin), pojawi się formularz logowania, aby załogować się należy wpisać odpowiednio:

**Login:** admin

**Hasło:** firebird

The screenshot shows the admin login interface for RakSQL e-commerce. At the top left is the logo 'RAKSQL STWORZONY DO ZARZĄDZANIA e-commerce'. A blue banner with the word 'REKLAMA' is positioned above a navigation menu with items: HOME, KATALOG, MOJE DANE, KOSZYK, and WYLOGUJ. The text 'e-sklep' is visible on the right. The main content area is titled 'Zaloguj do panelu administracyjnego' and contains two input fields: 'Nazwa użytkownika :' and 'Hasło :'. Below these fields is a blue 'Zaloguj' button. At the bottom, there are logos for VISA, MasterCard, and AllPay.pl, followed by a footer with links: 'Strona główna | Do góry | Powrót | FAQ | Regulamin | Kontakt | Administracja' and copyright information: 'Copyright © 2007 Solution-tu.com. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ostatnia modyfikacja: 2007-12-01. Wersja: 2.2 - 2007.4.4.441'.

Poprawne załogowanie do panelu administracyjnego uruchomi stronę zawierającą Warunki Licencji które należy zaakceptować zaznaczając checkbox i wciskając przycisk **ZAPISZ**. Następnie przeglądarka otworzy właściwą stronę panelu administracyjnego i umożliwi konfigurację aplikacji.

# Zakładka ustawienia

## Baza danych

Aktywna zakładka w panelu administracyjnym.

Ikona pomocy. Wyświetla pomoc związaną z tematem.

Konfiguracja bazy danych: - część danych można odnaleźć w administratorze RAKSSQL sekcja USTAWIENIA >> Konfiguracja systemu

Sekcje w zakładce ustawienia panelu administracyjnego.

REKLAMA

HOME KATALOG MOJE DANE KOSZYK WYLOGUJ e-sklep

Start **Ustawienia** Kontrahenci Uwagi Komentarze Logi Słowniki Wyloguj

Baza danych ?

Wybierz konfigurację: Nie istniejący host

Nazwa konfiguracji: Nie istniejący host

Domyślna konfiguracja:

Adres IP lub nazwa hosta gdzie znajduje się serwer bazy danych: 192.168.0.123

Ścieżka do baz danych programu RAKS SQL: /far/far/away/2/nowhere

Użytkownik bazy danych: USER

Hasło użytkownika: \*\*\*\*\*

Zapisz Usuń Anuluj

- Ustawienia firmy ?
- Ceny i cenniki ?
- Opcje wyświetlania towaru ?
- Ustawienia wyświetlania aplikacji e-commerce ?
- Ustawienia META tagów ?
- Drzewo kategorii ?
- Ustawienia obrazków ?
- Rejestracja ?
- Promocja i wyprzedaż ?
- System płatności ?
- Ustawienia dotyczące zamówień ?
- Ustawienia ulubionych ?
- Ustawienia administratora ?
- Struktura katalogów ?
- Struktura plików ?
- Licencje ?

VISA MasterCard AllPay.pl

Strona główna | Do góry | Powrót | FAQ | Regulamin | Kontakt | Administracja

Copyright © 2007 Solution-du.com. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ostatnia modyfikacja: 2007-12-01 Wersja: 2.2 - 2007.4.4.441

## Wybierz konfigurację:

- Pole wyboru konfiguracji połączenia bazy z którą będzie pracował RAKSSQLQ e-commerce. Przy pierwszym uruchomieniu e-commerce w polu powinna być wybrana opcja **Nowa konfiguracja**.

**Nazwa konfiguracji:**

- Przyjazna nazwa konfiguracji połączenia z bazą danych np. rakswww  
(nazwa nie jest związana z konfiguracją systemu RAKSSQL)

**Domyślna konfiguracja:**

- Zaznaczenie pola ustawia konfigurację jako obowiązującą.

**Adres IP lub nazwa hosta gdzie znajduje się serwer bazy danych:**

- IP serwera bazy danych Firebird  
(jeżeli jest to ten sam serwer na którym zainstalowano aplikację RAKSSQL e-commerce, można wpisać *localhost* .)

**Ścieżka do baz danych programu RAKSSQL:**

- Katalog na serwerze w którym są przechowywane bazy danych np. /data/firebird

**Użytkownik bazy danych:**

Nazwa użytkownika który będzie miał prawa dostępu do baz danych. Utworzone konto będzie kontem użytkownika z ograniczonym dostępem. **Proszę nie używać konta SYSDBA.** Nowo założone konto zostanie automatycznie dostosowane - nadanie praw tabelom itp.

**Hasło użytkownika:**

- Hasło dla nowo tworzonego konta użytkownika.

Akceptację wprowadzonych danych należy zatwierdzić przyciskiem **ZAPISZ**.

# Ustawienia firmy

**REKLAMA**

HOME KATALOG MOJE DANE KOSZYK WYLOGUJ e-sklep

Start **Ustawienia** Kontrahenci Uwagi Komentarze Logi

☐ Baza danych ?  
☐ Ustawienia firmy ?

Wybierz firmę: E-commerce 2007-12-08 ?

Skrócona nazwa firmy: E-commerce 2007-12 ?

Pełna nazwa firmy: E-commerce 2007-12 ?

Numer NIP: 966-031-51-05 ?

Miejscowość: Warszawa ?

Kod pocztowy: 03-819 ?

Adres firmy: Kamionkowska 51 ?

Telefon: 22 5173330 ?

E-mail: office@solution-4u.coi ?

Zapisz Konfiguracja serwera Anuluj

☐ Ceny i cenniki ?  
☐ Opcje wyświetlania towaru ?  
☐ Ustawienia wyświetlania aplikacji e-commerce ?  
☐ Ustawienia META tagów ?  
☐ Drzewo kategorii ?  
☐ Ustawienia obrazków ?  
☐ Rejestracja ?  
☐ Promocja i wyprzedaż ?  
☐ System płatności ?  
☐ Ustawienia dotyczące zamówień ?  
☐ Ustawienia ulubionych ?  
☐ Ustawienia administratora ?  
☐ Struktura katalogów ?  
☐ Struktura plików ?  
☐ Licencje ?

## Wybierz firmę:

- Wybór firmy z którą będzie pracował RAKSSQL e-commerce. Lista firm jest wczytywana bezpośrednio z globalnej bazy systemu RAKSSQL. Jeżeli zostały uzupełnione dane firmowe w module Administrator RAKSSQL, to po wyborze firmy powinny pojawić się one automatycznie. E-commerce do poprawnej pracy wymaga uzupełnienia danych wymienionych poniżej:

Skrócona nazwa firmy:

Pełna nazwa firmy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Adres firmy:

NIP:

Telefon:

E-mail:

Akceptację wprowadzonych danych należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

**Dane nie są zapisywane w bazie globalnej systemu RAKSSQL !**

### **Licencja**

Po uzupełnieniu danych firmy należy przejść do sekcji Licencja w panelu administracyjnym. Korzystając z opcji **Wczytaj plik z licencją** - wczytać plik licencyjny dostarczony przez producenta e-commerce.

Po uzupełnieniu powyższych danych e-commerce jest gotowy do pracy, ale nie posiada skonfigurowanych wszystkich opcji, które są definiowane indywidualnie dla każdej instalacji aplikacji. W celu uzupełnienia dodatkowych opcji prosimy o zapoznanie się z rozdziałem Panel Administracyjny w instrukcji użytkownika.