

# **RAKSSQL**

## **Opis głównych zmian do wersji 2007.4.6.458 (poprawkowa do wersji kwartalnej)**

## Spis treści

<b>OPIS ZMIAN.....</b>	<b>3</b>
<b>RAKSSQL Sprzedaż.....</b>	<b>3</b>
<b>RAKSSQL Punkt Obsługi Sprzedaży.....</b>	<b>3</b>
<b>RAKSSQL Finanse .....</b>	<b>3</b>
<b>RAKSSQL Kadry i Płace .....</b>	<b>3</b>
<b>RAKSSQL Księgowość.....</b>	<b>4</b>
<b>RAKSSQL Środki Trwałe.....</b>	<b>5</b>
<b>UPGRADE BAZY FIRMOWEJ I GLOBALNEJ.....</b>	<b>5</b>

## OPIS ZMIAN

Dokument ten opisuje nowe funkcje i zmiany w systemie RAKSSQL które zostały wprowadzone do wersji 2007.4.6.458.

### RAKSSQL Sprzedaż

SQL-209	<b>Błąd polegający na braku dokumentu księgowego do dokumentu handlowego tworzonego z zamówień cyklicznych od odbiorców</b> <span style="float: right;"><b>[BŁĄD]</b></span>
	Została zaimplementowana funkcja naprawcza, która może zostać wywołana z okna przeglądu dokumentów sprzedaży za pomocą kombinacji klawiszy "Ctrl+Shift+N". Funkcja ta odszukuje wszystkie dokumenty handlowe sprzedaży, które powstały z zamówień cyklicznych i sprawdza czy posiadają dokument księgowy. Jeżeli nie to dokument taki zostaje wygenerowany automatycznie. Raport o powstałych zmianach pokazuje się po zakończeniu wszelkich operacji.

### RAKSSQL Punkt Obsługi Sprzedaży

SQL-77	<b>Błąd zapamiętywania ustawień filru</b> <span style="float: right;"><b>[BŁĄD]</b></span>
	Został usunięty błąd polegający na tym, że jeżeli przechodzimy z okna POS do Sprzedaży w trybie pełnym i tam ustawimy filtr np. że widzimy tylko dokumenty z danego miesiąca lub dnia po czym przejdziemy do okna POS i z powrotem do Sprzedaży to ustawienia filtru nie są zapamiętywane.

### RAKSSQL Finanse

SQL-171 SQL-195	<b>Zestawienie "wiekowanie rozrachunków"</b> <span style="float: right;"><b>[BŁĄD]</b></span>
	Poprawiono błąd wiekowania wg dat płatności oraz błąd długiego obliczania zestawienia "Wiekowanie rozrachunków". Poprawiono również błąd w obliczaniu zestawienia dla grup kontrahentów z obliczaniem zestawienia dla pojedynczych kontrahentów.

### RAKSSQL Kadry i Płace

SQL-18	<b>Import danych z RAKS 2000 do bilansu otwarcia dla PIT-11</b> <span style="float: right;"><b>[NOWA CECHA]</b></span>
	Wykonano funkcjonalność która umożliwia import danych z RAKS 2000, które następnie tworzą BILANS OTWARCIA dla deklaracji PIT-11. Na podstawie danych z BILANSU OTWARCIA można wygenerować deklaracje PIT-11 i PIT 40.
SQL-181	<b>Dodano możliwość wprowadzenia BILANSU OTWARCIA dla pracownika "z ręki"</b> <span style="float: right;"><b>[NOWA CECHA]</b></span>
	Wprowadzono nową funkcjonalność umożliwiającą dodawania bilansu otwarcia dla pracownika "z ręki". Dane do bilansu można dodać edytując pracownika, przechodząc na zakładkę "Bilanse otwarcia" a następnie na liście nad gridem należy wybrać pozycję "deklaracji PIT-11". Pokażą się tam istniejące BILANSY OTWARCIA dla PIT-11. Następnie przyciskiem "Dodaj" uruchamia się opcję wprowadzania nowego bilansu. Po wypełnieniu danych w gridzie w oknie dodawania należy zapisać dane przyciskiem "Zatwierdź". Nowy bilans pokarze się na liście w gridzie.

## RAKSSQL Księgowość

SQL-45	<b>Kody dokumentów księgowych dla lat obrachunkowych</b>	<b>[NOWA CECHA]</b>
<p>Nowa funkcjonalność umożliwi podział numeracji danego kodu dokumentu na zdefiniowane lata obrachunkowe. Opcja ta występuje tylko i wyłącznie dla kodów „Dokumentów księgowych”.</p> <p><b>1. Definiowanie kodu.</b> Dla kodu dokumentu księgowego pojawiły się nowe kontrolki w oknie edycji w sekcji „Parametry numeracji”. Przedstawia to poniższy zrzut z ekranu.</p> <div data-bbox="486 539 1182 775" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;"><b>Parametry numeracji</b></p> <p>Rok:            Obrachunkowy    2007</p> <p>Maska:            Kalendarzowy</p> <p>Rodzaj:            Obrachunkowy</p> <p>                          miesięczna</p> <p>Numer startowy:    1</p> </div> <p>Jest to kontrolka „Rok”, która przyjmować może dwie wartości „Kalendarzowy” i „Obrachunkowy”. Obok znajduje się kontrolka z listą lat obrachunkowych zdefiniowanych w systemie. Jest ona aktywna tylko w przypadku wyboru lat obrachunkowych. Zmiana roku w tejże kontrolce skutkuje zmianami atrybutów znajdujących się poniżej czyli maski, rodzaju numeracji oraz numeru startowego. Oznacza to, że dla każdego roku obrachunkowego te parametry numeracji mogą być inne. Istotną zmianą jest też fakt, że w polu „Rodzaj” w zależności od ustawień roku obrachunkowego lub kalendarzowego znajdują się różne wartości. Dla roku kalendarzowego (czyli tak jak było do tej pory) są tam pozycja miesięczna, roczna i narastająca. Tej ostatniej brakuje w momencie, w którym ustawimy rok obrachunkowy. Nie ma ona wtedy sensu, ponieważ narastająca numeracja oznacza numerowanie bez względu na rok numerem kolejnym. Dlatego też dla roku obrachunkowego można tam wybrać jedynie numerację miesięczną i roczną.</p> <p>W momencie gdy zmieniamy rok z kalendarzowego na obrachunkowy program zakłada dla wszystkich zdefiniowanych lat obrachunkowych pozycje numeracji takie jak były do tej pory wpisane w masce, rodzaju i numerze startowym. Potem można je zmodyfikować dla wybranych lat.</p> <p><b>2. Przenumerowanie dokumentów.</b> Zmiana roku obrachunkowego na kalendarzowy i w przeciwną stronę w momencie gdy występują już dokumenty z tym kodem wywoła przenumerowanie tych dokumentów. To samo nastąpi gdy użytkownik zmodyfikuje atrybuty numeracji dla określonego roku obrachunkowego a w tym roku są już dokumenty wystawione za pomocą tego kodu.</p> <p>Pojawiła się nowa opcja przenumerowania, która dostępna jest tylko w oknie przeglądu kodów dokumentów wywołanym z poziomu RaksSQL Księgowość. W RaksSQL Sprzedaż nie ma tej opcji. Znajduje się ona w menu kontekstowym w podmenu „Operacje” lub w menu przycisku o tej samej nazwie. Jest to opcja „Przenumeruj dokumenty dla aktualnego roku obrachunkowego”. Działa na zasadzie przenumerowania dokumentów tylko w aktualnym roku obrachunkowym, który aktywny jest w RaksSQL Księgowość.</p> <p>Opcja „Przenumeruj dokumenty” ma teraz dla kodów dla lat obrachunkowych bardziej globalne znaczenie bo przenumerowuje dokumenty we wszystkich latach obrachunkowych, w których znajdują się dokumenty wstawione za pomocą tego kodu.</p> <p><b>3. Zakładanie roku obrachunkowego.</b> Podczas zakładania nowego roku obrachunkowego do wszystkich kodów dokumentów księgowych, które mają numerację dla lat obrachunkowych dodana zostaje pozycja dla nowego roku. Maski, rodzaj numeracji oraz numer startowy przepisany zostaje z tych ustawień kodu dla ostatniego zdefiniowanego roku obrachunkowego.</p>		
SQL-83	<b>"Transaction is active" przy opcji uaktualnij w planie kont</b>	<b>[BŁĄD]</b>
<p>Został zlikwidowany błąd polegający na tym, że jeżeli z poziomu edycji dokumentu księgowego - dekretu użytkownik przechodził do kartoteki kontrahentów i dodał kontrahenta, po czym przechodził na plan kont i kliknął operacje - uaktualnij wskazane (czy wszystkie) to pojawiał się komunikat "transaction is active". Normalne uaktualnienie z poziomu kartoteki działało poprawnie. Błąd występował od wersji 2007.4.4.441</p>		

## RAKSSQL Środki Trwałe

SQL-49	<b>Zablokowano możliwość wprowadzania wydarzeń po miesiącu planowanego całkowitego umorzenia środka trwałego [BŁĄD]</b>
	Wprowadzono nowe ograniczenie polegające na tym, że nie można wystawić żadnego wydarzenia w miesiącu, który wyprzedza miesiąc planowanego umorzenia miesięcznego. Na przykład jeżeli jest do wykonania umorzenie w lipcu 2007 to program nie pozwala na wykonanie żadnego wydarzenia w sierpniu 2007 i później, a ponadto sygnalizuje to odpowiednim komunikatem.

## UPGRADE BAZY FIRMOWEJ I GLOBALNEJ

	<b>UPGRADE BAZY FIRMOWEJ I GLOBALNEJ</b>
	Został przeorganizowany sposób wprowadzania zmian do bazy globalnej oraz firmowej. W chwili obecnej skrypty SQL oraz wywołania funkcji upgradujące można odnaleźć odpowiednio dla bazy firmowej i globalnej w katalogach ..\Raks\Scripts\f\ oraz ..\Raks\Scripts\g\. Nie ma innych wywołań upgradujących poza tymi, które są widoczne w obu katalogach. Użytkownik może podejrzeć skrypty SQL aby dowiedzieć się jakie zmiany wprowadzają. To czego dotyczą funkcje upgradujące można wynioskować po ich nazwach.